



EXTRON 4T PLUS **EXTRON 4T PLUS 20W50**

Óleo lubrificante mineral desenvolvido especificamente para atender as severas exigências de motores 4T de motocicletas. É formulado a partir de óleos base de qualidade superior e aditivos de desempenho especialmente selecionados para fornecer excelente proteção para o motor, caixa de marchas e embreagem. Este óleo excede a especificação internacional JASO Ma2 para óleos para motocicletas de quatro tempos e os requisitos dos principais fabricantes mundiais de motocicletas de quatro tempos.

Benefícios: Menor consumo de óleo devido a sua baixa volatilidade | Alto poder de limpeza e menor tendência a formação de depósitos | Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor | As propriedades de fricção otimizadas eliminam o deslizamento da embreagem úmida, levando a maior economia de energia/combustível e melhor dirigibilidade | A excelente estabilidade ao cisalhamento mantém a viscosidade sob um ambiente de alta temperatura e alto cisalhamento e oferece maior proteção contra desgaste.

Classificação: API SL, JASO MA2

Viscosidade: 20W50

Composição: Mineral

Embalagens disponíveis: de 1L e 200L.



MBM LUBRITINTAS
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO



EXTRON EXTRA PLUS **EXTRON EXTRA PLUS 20W50**

Óleo lubrificante mineral multiviscoso para motores a gasolina, etanol e GNV. Proporciona excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e contra a formação de depósitos. Incorpora detergentes e agentes dispersantes para controle de resíduos e melhoramentos de película para maior proteção do motor em altas rotações e alta temperatura.

Benefícios: Menor consumo de óleo devido a sua baixa volatilidade | Alto poder de limpeza e menor tendência a formação de depósitos | Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor | Excelente estabilidade à oxidação.

Classificação: SL

Viscosidade: 20W50

Composição: Mineral

Embalagens disponíveis: de 1L, 4L e 200L.



EXTRON DIESEL ESPECIAL CH-4 **EXTRON DIESEL ESPECIAL CH-4 15W40**

Lubrificante mineral multiviscoso desenvolvido para motores a diesel de alto desempenho. Formulado com básicos selecionados e aditivo de alta performance para fornecer excelente desempenho sob todos os tipos de operação. Sua formulação proporciona proteção contra oxidação, corrosão e desgaste, excelente proteção contra a formação de borra e depósitos em baixas e altas temperaturas.

Benefícios: Excelente controle de fuligem e limpeza do motor | Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina | Máxima proteção contra o desgaste corrosivo | Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo | Prolonga a vida útil do motor.

Classificação: API CH-4

Viscosidade: 15W40

Composição: Mineral

Embalagens disponíveis: de 1L, 4L, 5L, 20L, 200L e 1000L.



MBM LUBRITINTAS
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO



EXTRON SUPER DIESEL CI-4 **EXTRON SUPER DIESEL CI-4 15W40**

Óleo lubrificante mineral multiviscoso desenvolvidos para motores a diesel de alto desempenho. Formulado com básico selecionados e aditivo de alta performance para fornecer excelente desempenho sob todos os tipos e condições de operação. Sua formulação proporciona proteção contra oxidação, corrosão e desgaste, excelente proteção contra a formação de borra e depósitos em baixas e altas temperaturas.

Benefícios: Excelente controle de fuligem e limpeza do motor | Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina | Máxima proteção contra o desgaste corrosivo | Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo | Prolonga a vida útil do motor.

Classificação: API CI-4, API SL, ACEA E7, MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU TYPE 2, MACK EO-N, RENAULT RLD-2 CUMMINS CES 20078, CATERPILLAR ECF-2, GLOBAL DHD-1

Viscosidade: 15W40

Composição: Mineral

Embalagens disponíveis: de 1L, 4L, 5L, 20L, 200L e 1000L.



EXTRON HD GL-4 EXTRON HD GL-4 80W

Lubrificante mineral para caixa de transmissão e diferencial tipo hipoidal, para veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícola.

Benefícios: Excelente contra ferrugem e corrosão | Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças | A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.

Classificação: API GL-4

Viscosidade: 80W

Composição: Mineral

Embalagens disponíveis: de 1L, 4L, 5L, 20L, 200L



EXTRON SUPER HIPOIDE EXTRON SUPER HIPOIDE 90/140/85W140

Lubrificante mineral para caixa de transmissão e diferencial tipo hipoidal, para veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícola. Oferece proteção eficaz contra a degradação da oxidação e ferrugem e corrosão.

Benefícios: Excelente proteção contra ferrugem e corrosão | Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais resultando em maior durabilidade das peças | A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.

Classificação: API GL-5

Viscosidade: 90

Composição: Mineral

Embalagens disponíveis: de 1L, 4L, 5L, 20L, 200L



EXTRON FDH TIPO A **EXTRON FDH TIPO A N.A.**

Lubrificante mineral recomendado para caixa de direção hidráulica e suspensão dianteira de motos. Oferece adequada estabilidade térmica, boas propriedades friccionais e proteção ao desgaste, corrosão e ferrugem.

Benefícios: Excelente fluidez em uma ampla faixa de temperaturas de operação | Possui coloração vermelha para evitar seu uso indevido e identificar possíveis vazamentos | Baixa tendência à formação de espuma | A estabilidade termo-oxidativa, a proteção contra desgaste e a resistência à deterioração química podem proporcionar maior vida útil ao fluido e aos componentes.

Classificação: TASA (tipo sufixo A)

Viscosidade: N.A.

Composição: Mineral

Embalagens disponíveis: de 1L, 4L, 5L, 20L, 200L



MBM LUBRITINTAS
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO



EXTRON HIDRÁULICO **EXTRON HIDRÁULICO 68**

Lubrificante mineral recomendado para sistemas hidráulicos e circulatórios, equipados com bombas de palhetas, engrenagens ou de pistão e sistemas hidráulicos de caminhões basculantes.

Benefícios: Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem | Excelente estabilidade térmica e hidrolítica | Boas características de separação de água | Compatível com todos os tipos de vedações dos sistemas hidráulicos | Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.

Classificação: DIN 51524 Parte 1 (HL)

Viscosidade: 68

Composição: Mineral

Embalagens disponíveis: de 1L, 4L, 5L, 20L, 200L



MBM LUBRITINTAS
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO

EXTRON TECNO SYNTH **EXTRONTECNO SYNTH 5W30**

Óleo multiviscoso sintético para carter de motores a gasolina, álcool, flex e GNV. Oferece proteção contra corrosão, alta resistência à oxidação e maior eficiência na conversão dos conversores catalíticos.

Benefícios: Os modificadores de fricção especiais usados nos óleos como o Resource Conserving melhoram e mantêm a economia de combustível | Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de petróleo e a poluição por hidrocarbonetos | Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor | Excelente estabilidade à oxidação.

Classificação: API SN, API RC, ILSAC GF-5

Viscosidade: 5W30

Composição: SINTÉTICO

Embalagens disponíveis: de 1L, 200L



EXTRON MULTI **EXTRON MULTI 15W40**

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Sua aditivação proporciona excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e contra a formação de depósitos.

Benefícios: Excelente contra fuligem e limpeza de motor | Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos | Máxima proteção contra o desgaste corrosivo | Prolonga a vida útil do motor.

Classificação: API SL

Viscosidade: 15W40

Composição: SEMISSINTÉTICO

Embalagens disponíveis: de 1L, 200L

